

パイプ曲げ加工可能サイズ表

※延びは目安です。

	丸パイプ	外	芯	内	延び		丸パイプ	外	芯	内	延び
マ	8			11R		マ	13			157R	
ア	8.5		50R			ナ	13(sus)		40R		33.5
タ	9.5		33R		25~26	マ	13.8			30R	32
タ			40R		29	マ				36R	35
タ			45R			マ				37R	
オ			30R		23	マ			90R		
ナ			28R		24	ナ			25R		26.5
ア			28R			ナ			40R		34
マ	10			22R		ナ		50R			
マ				25R		マ	14			23R	
マ				30R	26	マ				30R	
マ				40R	32	タ	15.9			40R	36
マ				63R	42	ア				94R	
マ				92R	55	ア				88.5R	
マ				110R		ア				85R	
オ			30R		23.5	ア				60R	
ア			25R			ア				50R	
ア			30R			ア				48R	
ア		80R			ア				45.9R		
ア	10.5		30R		ア				42R		
マ	12			36R	31	ア				40R	
オ			30R		27	ア			35R		
ア			107R			ア			33R		
ア			29R			タ			50R	42	
ア		28R			タ			55R			
タ	12.7		33R		30	タ			60R	45	
タ			45R		35	タ			85R		
タ			55R		40	マ			20R	31	
マ				19R		マ			24R		
マ				22R		マ			25R		
マ				25R		マ			30R	35	
マ				27R		マ			34R		
マ				30R	31	マ			36R		
マ				100R		マ			39R		
マ			30R			マ			40R		
マ				20R		マ			41R		
マ				18R		マ			55R		
マ			41R		30	マ			90R		
オ			30R		27.5	マ			180R	107	
オ			40R		31	オ			30R	31	
オ			50R		35	オ			40R	36	
オ			58.5R		40	オ			50R	39	
ナ			30R		28	オ			58.5R	44	
ナ			35R		30	オ			80R	54	
ナ			40R		33	ナ			30R	31	
ナ		50R		37	ナ			35R	34,35		
ア		50R			ナ			40R	35,36		
ア		40R			ナ			43R	37		
ア		35R			ナ			50R	39,41		
ア		30R			ナ			60R	45,45.5		
マ	13			45R	36	ナ			70R	50	
マ				80R		ナ			80R		
マ				135R		ナ			100R		
マ				137R		マ	17.3			20R	

パイプ曲げ加工可能サイズ表

※延びは目安です。

	丸パイプ	外	芯	内	延び		丸パイプ	外	芯	内	延び	
マ	17.3			21R		マ	22.2			20R		
マ				40R		マ				33R	45	
マ				42R		マ				39R	50	
マ				46R	45	マ				40R	47.5	
マ			40R			36		マ			45R	51
ナ	17.3(sus)		30R		30.5	マ			50R	52.5		
ナ	17.3		40R		38	マ			59R			
ナ			50R		42	マ			65R	58		
ナ			58R		45.5	マ			75R	64		
タ				43R		43	マ			80R		
タ	19.1			55R		47	オ		60R		52	
タ				60R		49	オ		90R		64	
タ				75R			ナ		37.5R		43	
マ					31R	39	ナ		40R		45	
マ					35R	43	ナ		50R		47.50	
マ					40R	44	ナ		60R		52	
マ					50R	47.5	ナ		70R		58	
マ					54R		ナ		80R		58.5	
マ					80R	61	ナ		85R		65	
マ					82R		ナ		100R		68.5,70	
マ					130R		ア		136R			
マ					140R		ア		90R			
ア				40R			ア		85R			
ア				45R			ア		60R			
ア				50R			ア		50R	99		
ア		19.1		59.5R			タ	25.4		60R		
ア				60.5R			タ			70R		57.5
ア				60R			タ			150R		60
ア				62R			マ				25R	61
ア				72R			マ				30R	
ア			80R			マ				40R		
ア			91R			マ				50R	72	
ア			100R			マ				57R		
オ			40R		40	マ				60R		
オ			50R		43	マ				117R		
オ		58.5R		47	マ			142R				
オ		80R		57	マ			100R				
オ		90R		59	マ			120R	82			
オ		130R		77	マ			130R	87			
ナ		35R		38	オ			60R	56			
ナ		40R		39,40	オ			70R	60			
ナ		45R		43	ナ			40R	48			
ナ		50R		43.5,45	ナ			50R	50.5,53			
ナ		60R		48,50	ナ	25.4(sus)		50R	51.5			
ナ		100R		67	ナ	25.4		55R	55			
タ	21.7		50R		48		ナ		60R	54,58		
マ				20R			ナ		75R	61,64		
マ				30R		ナ	25.4(sus)		75R	61,63		
マ				98.5R		ナ	25.4		90R			
ナ		46R		46	ナ			100R	72,74			
タ	22.2		50R		49	ナ			110R	78		
タ			60R		53	ナ			125R	84		
タ			70R		57	ナ			185R	111		
タ			80R		62			75R				

パイプ曲げ加工可能サイズ表

※延びは目安です。

	丸パイプ	外	芯	内	延び		丸パイプ	外	芯	内	延び	
	25.4		60R			ナ	34		100R		82	
タ	27.2		85R		75	ナ	34(sus)		100R		83	
タ			85R		70	ナ	34		125R			
マ				20R		ナ			130R		96	
マ				30R		ナ			195R			
マ				32R	47	ア			80R			
マ				35R	51	マ	38.1		60R		73	
マ				50R	59	マ				100R		96
マ				67R	67	マ				140R		114
マ			100R		72	ナ				85R		82.5
ナ				40R		ナ				100R		88
ナ				50R	53.5	ナ		38.1(sus)		100R		88
ナ				60R	57.58	ナ	38.1		125R			
ナ		27.2(sus)		60R	58	ナ			135R		102	
ナ		27.2		80R	66.68	ナ			150R		110	
ナ			90R	71	ナ			156R		112		
ナ			100R	74.76	ナ			220R				
ナ			107R	78	ナ			250R		156		
ア			55R			マ			100R		94	
タ	28.6		100R	78~79	マ	42.7		75R				
マ				45R	55		マ		150R		115	
マ				47R			ナ		70R		83	
マ			90R				ナ		100R		94	
オ			70R		64	ナ	42.7(sus)		100R		89.5	
ナ			65R		61	ナ	42.7		120R		99	
ナ			80R	66.69		ナ			125R		112	
ア			80R			ナ			150R			
タ			95R	77~80		ナ			165R			
マ				45R		ナ			200R		137	
マ			66R	71	ナ			230R		143		
マ	31.8		103R	85	マ	48.6			100R			
マ			260R		マ				150R		130	
マ			95R		78		マ		150R			
オ			77R		71		マ		200R			
ナ			47.5R		62	ナ		100R		96		
ナ			70R		67	ナ		125R		110		
ナ			83.5R		74	ナ		150R		121		
ナ			85R		73	マ	50.8		200R			
ナ			100R		80	ナ			125R		115	
ナ		31.8(sus)	100R		81	ナ			165R		129	
ナ		150R		101	ナ			200R		145		
ナ	31.8		220R		マ	54			110R			
ナ			250R		142	マ	60.5			110R	135	
ア			83R			マ	60.5		150R		134	
マ	34			45R		マ	60.5(sus)		200R			
マ				50R	69	ナ	60.5		100R		117	
マ				85R	83	ナ			150R		133	
マ				100R	87	ナ	60.5(sus)		150R		137	
マ				140R	113	ナ	60.5		170R		143	
ナ			56R		65	ナ			200R			
ナ			65R		68	ナ			250R			
ナ		34(sus)	65R		69	ナ			300R		200	
ナ	34		80R	72.75	ナ		400R		237			
ナ	34(sus)		80R	72	マ	76.3			170R			

パイプ曲げ加工可能サイズ表

※延びは目安です。

	丸パイプ	外	芯	内	延び			角パイプ	外	芯	内	延び		
マ	76.3			200R	160	マ	22x22				63R	61		
ナ				200R	175	オ		95R				62		
ナ				300R	205	ナ						80R	67	
						ア						50R		
						ア						60R		
	角パイプ	外	芯	内	延び						70R	65		
オ	9x9	45R			30	タ	25x25				80R	72		
ア				30R		マ						75R	70	
ア	12x12			35R		オ			115R				76	
タ	13x13			42R	38	ナ						80R	70~71	
マ				50R	42	ナ						100R	79	
マ				100R		ア					50R			
オ			45R			32	ア				60R			
オ			65R			40	ア				70R			
オ			85R			49	タ	28x28				100R	78	
オ			105R			61	ア					80R		
ナ					40R	37	ナ	30x30				80R		
ア				40R		マ	31x31				100R	87		
ア				100R		ナ					100R	89		
マ	14x14			50R		マ	32x32				130R	99		
タ	16x16			42R	43	ナ						100R	89	
マ				35R	40	ナ	32x32(sus)				100R	92		
マ				50R	46	ナ	32x32				115R	98		
マ				60R	50	ア						90R		
オ			65R			42	マ	40x40				60R		
オ			88R			53	マ					100R		
オ			110R			63	ナ					120R	114	
ナ					37R	37	マ	50x50		150R				
ナ					50R	46	フランジ	19x10				50R	50	
ナ					65R	51.5	ベルト		ナ				40R	32
ア				29R		ベルト	ア					40R		
ア				40R		フランジ	ア					45R		
ア				50R		フランジ	ア					50R		
タ	19x19			57.5R	55	フランジ	ア				60R			
タ				80R	64	フランジ	マ	22x10				65R		
タ				120R	80~82	フランジ	ナ					50R	53	
マ				50R	51	フランジ	タ	25x12				57.5R	60~61	
マ				60R	55	フランジ	タ					80R	70	
オ			82R			54	フランジ		マ				45R	55
オ			92R			56	フランジ		マ				55R	59
オ			113R				フランジ		マ				65R	64
ナ					40R	47	ベルト		マ				50R	39.5
ナ					50R	50,50.5	ベルト		マ				60R	
ナ				60R	54	ベルト	オ			62R			38	
ナ	19x19(sus)			60R	55	フランジ	ナ				50R	57		
ア	19x19			50R		フランジ	ナ	25x12(sus)			50R	58		
ア				60R		ベルト	ナ	25x12			50R	40		
ア				78R		ベルト	ナ	25x12(sus)			50R	40		
マ	21x21			40R		ベルト	タ	25x12			57.5R	42~43		
マ				60R	57	ベルト	タ					80R	53	
ナ				70R	62	ベルト	ナ					60R	44	
ア				50R		ベルト	ア					50R		
タ	22x22			57.5R	58	フランジ	ア				50R			
タ				80R	67	フランジ	ア				60R			

※延びは目安です。

		角パイプ				楕円パイプ						
		外	芯	内	延び			外	芯	内	延び	
フランジ	ア	25x12		70R		ヘルト	マ	25.5x15		45R	47	
フランジ	タ	32x16		100R	90~91	ヘルト	マ	30x15		45R		
フランジ	タ	32x14		80R		ヘルト	マ	40x15		40R	40	
フランジ	タ			100R	92	ヘルト	マ				60R	48
フランジ	ナ			80R	84	フランジ	マ	37x14			43R	68
ヘルト	タ			80R		ヘルト	マ				45R	37
ヘルト	タ			100R	62	ヘルト	マ				53R	42
ヘルト	マ			40R		ヘルト	ナ				53R	41.5
ヘルト	オ		110R		60	ヘルト	ナ				85R	56.5
ヘルト	ナ			46R	40	フランジ	マ		46x20			80R
ヘルト	ナ			72R	53	ヘルト	マ				50R	
ヘルト	ア			72R		ヘルト	マ				60R	55
フランジ	ア		90R		ヘルト	マ				100R		
フランジ	タ	32x16		80R								
ヘルト	タ			80R								
ヘルト	タ			100R	68~70							
ヘルト	マ			50R								
ヘルト	オ		112R		62							
ヘルト	ナ			72R	56							
ヘルト	ア			60R								
フランジ	ア			90R								
ヘルト	マ	30x16		30R								
フランジ	マ	30x20		60R	72							
ヘルト	マ			50R								
ヘルト	マ			60R	56							
フランジ	ナ			80R	76							
フランジ	ナ			100R								
ヘルト	ナ			75R	63							
フランジ	タ	40x20		100R	100							
フランジ	マ			90R	96							
ヘルト	タ			100R	73							
ヘルト	マ			50R	50							
ヘルト	マ			120R	75							
フランジ	ナ			120R	109							
ヘルト	ナ			80R	65							
ヘルト	ナ			120R	82							
ヘルト	ナ			280R	150							
ヘルト	ア			75R								
ヘルト	ア		200R									
フランジ	マ	40x25		100R	103							
ヘルト	マ			100R	82							
ヘルト	ア			100R								
フランジ	ナ	60x30		100R								
フランジ	ナ			200R								
ヘルト	ナ			110R	94							

		楕円パイプ			
		外	芯	内	延び
ヘルト	マ	25x12		45R	37
ヘルト	マ			112R	
フランジ	ナ			70R	65
ヘルト	ナ			44R	36
ヘルト	ナ			60R	45